

Przedmiar

Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy W. Witosa w Kolnie (dz. nr ew. gr. 3193/2) na działkę oznaczoną nr geod: 1727/14, 1727/15 w miejscowości Kolno.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	D-01.01.01	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych nawierzchnia zjazdu ; 110/10000	ha	0,011
		razem	ha	0,011
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa</i>		
2	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm Podbudowa pod nawierzchniami utwardzonymi ; 25	m2	25
		razem	m2	25
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Powierzchnia podbudowy gr. 15 cm ; 25*0,15	m3	3,8
		razem	m3	3,8
4	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	3,8
5	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość 5 km ; 3,8	m3	3,8
		razem	m3	3,8
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych.</i>		
6	D-01.02.04	Ręczna rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik ; 25	m2	25
		razem	m2	25
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej ; 25*0,05	m3	1,3
		razem	m3	1,3
8	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	1,3
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość 5 km ; 1,3	m3	1,3
		razem	m3	1,3
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych</i>		
10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężniki ; 16	m	16
		razem	m	16
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym 16* 0,15 * 0,3	m3	0,7
		razem	m3	0,7
12	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym Odwóz na odległość 5 km ; 0,7	m3	0,7
		razem	m3	0,7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych m</i>		
13	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej 8	m	8
		razem	m	8

Przedmiar

Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy W. Witosa w Kolnie (dz. nr ew. gr. 3193/2) na działkę oznaczoną nr geod: 1727/14, 1727/15 w miejscowości Kolno.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		8* 0,2 * 0,06	m3	0,1
		razem	m3	0,1
15	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające (dla transportu pojazdami samochodowymi) na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		odwóz na odległość 5 km ; 0,1	m3	0,1
		razem	m3	0,1
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład na odl. km</i>		
16	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km		
		8,8*4	m3	35,2
		razem	m3	35,2
17	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		Odowóz na odległość 5 km ; 35,2	m3	35,2
		razem	m3	35,2
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		zjazd 48,5	m2	48,5
		chodnik 8	m2	8
		razem	m2	56,5
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		zjazd 48,5	m2	48,5
		chodnik 8	m2	8
		razem	m2	56,5
		<i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego</i>		
20	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		chodnik 8	m2	8
		razem	m2	8
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm</i>		
21	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		zjazd 48,5	m2	48,5
		razem	m2	48,5
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 i 6 cm</i>		
22	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		zjazd 48,5	m2	48,5
		razem	m2	48,5
23	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo - piaskowej wypełnieniem zaprawą cementową		
		chodnik 8	m2	8
		razem	m2	8

Przedmiar

Budowa zjazdu publicznego w pasie drogowym ulicy W. Witosa w Kolnie (dz. nr ew. gr. 3193/2) na działkę oznaczoną nr geod: 1727/14, 1727/15 w miejscowości Kolno.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm 15x30 cm na ławie betonowej z oporem</i>		
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowo wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm</i>		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9